

ŠEST KARAKTERISTIČNIH PRIMERA IZ KLINIČKE PRAKSE OBRAĐENIH RAČUNARSKIM PROGRAMOM "MYHOMEOSOFT" RADI TESTIRANJA I PREZENTACIJE NJEGOVIH REZULTATA

Izbor primera: Prof. dr Miloš Popović, spec. hirurgije i homeopatije

PRIMER 1 - BOENNINGHAUSENOV SLUČAJ IZ KNJIGE

Anamneza:

E. N., muškarac star 50 godina, svetle, gotovo floridne puti, obično veseo i raspoložen, ali tokom svojih žestokih paroksizama sklon izlivu gneva uz izraženo nervozno uzbuđenje, pati već nekoliko meseci od žestokog bola u desnoj nozi, a posle alopatskog suzbijanja „reumatičnog” bola u predelu desne orbite spoljašnjom primenom nepoznatih lekova. Ovaj bol zahvata mišiće zadnjeg dela potkolenice i ide do pete, ali ne zahvata koleno ni koleno zglob. Sam bol je opisan kao veoma jak, akutan, u vidu grčenja, trzanja i kidanja, često isprekidan ubodima koji se šire od iznutra put spolja. U jutarnjim časovima, kada je bol snošljiviji, bol je u vidu tupog bušenja uz osećaj tištanja i kontuzije. Bol se pojačava uveče i tokom mirovanja, posebno posle prethodnog kretanja kada stoji ili sedne, a posebno ako se prethodno šetao po svežem vazduhu. Dok hoda, kada stavi ruku u džep sakoa ili na grudi, bol iznenadno skače od desne potkolenice u predeo leve nadlaktice, ali se smiruje kada pokrene ruku, i tada se bol vraća u desnu natkolenicu. Najveće olakšanje postiže ako hoda po sobi i trlja (masira) oboleli deo. Konkomitantni simptomi su: nesanica pre ponoći, česti tokom večeri rekurentni napadi talasa toplote bez prethodne jeze i zime, uz žeđ; zatim neprijatan mastan ukus u ustima, sa nauzeom u grlu i gotovo stalno pritiskajućim bolom u donjem delu grudnog koša i epigastrijumu, kao da nešto hoće da izađe napolje.

Prepisani lek: Valerianna 1M, jedna doza.

Epilog: Posle primene leka, došlo je do napada bola u desnoj orbiti, koji je trajao kratko, a zatim do potpunog povlačenja tegoba.

Izbor simptoma iz Boenninghausenovog terapijskog priručnika, prema uzetoj anamnezi:

Rbr. Simptoma	Šifra¹ Simptoma	Opis Simptoma
1	1.1.4	Hipohondrija (histerija, preosetljivost na bol)
2	1.1.16	Razdražljivost (ljutnja, agresivnost, itd)
3	1.1.21	Uznemirenost
4	2.1.1	Jednostrane tegobe
5	2.1.2	Pretežno desno
6	2.1.6	Gore desno – dole levo
7	2.4.5	Očne duplje
8	2.19.8	Ukus mastan
9	2.21.5	Gađenje – u vratu
10	2.23.2	Gornji deo trbuha – Epigastrijum
11	2.41.5	Unutrašnji organi grudnog koša – donji deo
12	2.44.2	Gornji udovi – levo
13	2.44.8	Nadlaktica
14	2.45.18	List
15	3.1.9	Bol, grčevit u spoljašnjim delovima tela
16	3.1.35	Šetajući bolovi
17	3.1.39	Trzajući (kontrakcioni) bolovi u unutrašnjim delovima tela
18	3.1.194	Pritisak u unutrašnjim delovima
19	3.1.196	(Pritisak) od iznutra put spolja
20	3.1.201	(Probadanje) od iznutra put spolja
21	3.6.15	Osećaj ili bol: vučenje, kidanje, čupanje
22	4.1.17	Nesanica pre ponoći
23	5.5.8	Toplota (vrućina u naletima)
24	5.5.14	Žeđ
25	6.1.16	Pogoršanje uveče
26	6.2.22	Dodir pogoršava
27	6.2.62	Po svežem vazduhu, pogoršanje
28	6.2.163	Mirovanje pogoršava
29	6.2.376	Tokom sedanja, pogoršanje
30	6.2.384	Stajanje pogoršava
31	6.3.25	Hodanje poboljšava
32	6.3.130	Soba (u sobi) poboljšava
33	6.3.134	Struganje, snažno trljanje (masiranje) poboljšanje

¹ Prva cifra - redni broj glave, druga cifra - redni broj odeljka u izabranoj glavi, treća cifra - redni broj simptoma u izabranom odeljku izabrane glave MyHomeoSofta.

Verifikacija pomoću MyHomeoSofta:

Spisak izabranih (prepoznatih) simptoma:

MyHomeoSoft

O programu


Pacijent: Na dan:

Izabrano simptoma pacijenta ili od ukupnog broja simptoma u Repertorijumu.

Simptomi pacijenta

- 1. 1. 4. Hipohondrija (histerija. Vidi i: beznadežnost, preosetljivost na bol)
- 1. 1. 16. Razdražljivost (ljutnja, agresivnost, žestina, sklonost žestokom reagovanju)
- 1. 1. 21. Uznemirenost, anksioznost
- 2. 1. 1. Jednostrane tegobe
- 2. 1. 2. ● pretežno desno
- 2. 1. 6. ● dole desno, gore levo
- 2. 4. 5. Očne duplje
- 2. 19. 8. ● ukus mastan
- 2. 21. 5. ● u vratu
- 2. 23. 2. Gornji deo trbuha (Epigastrijum)
- 2. 41. 5. ● donji deo
- 2. 44. 2. Levo
- 2. 44. 8. Nadlaktica
- 2. 45. 18. List
- 3. 1. 9. ● grčeviti bol u spoljašnjim delovima tela (stezanje, stiskanje, spazam, kolika)
- 3. 1. 35. ● šetajući bolovi (brzo se sele s mesta na mesto, gihtozni, pretrčavaju)
- 3. 1. 39. ● ● u unutrašnjim delovima
- 3. 1. 194. ● u unutrašnjim delovima
- 3. 1. 196. ● od iznutra put spolja
- 3. 1. 201. ● od iznutra prema spolja
- 3. 6. 15. Osećaj ili bol vučenja, (kidanja, čupanja)
- 4. 1. 17. Nesanica uopšte
- 5. 5. 8. Toplota (vrućina) u naletima
- 5. 5. 14. ● žeđ
- 6. 1. 6. Uveče
- 6. 2. 22. Dodir (dodirivanje, pritisak, odeća, dodir udova)
- 6. 2. 62. ● po svežem vazduhu (na otvorenom)
- 6. 2. 163. Mirovanje (tokom mirovanja)
- 6. 2. 376. Tokom sedanja (tokom spuštanja u sedeći položaj)
- 6. 2. 384. Stajanje
- 6. 3. 25. Hodanje (telesni napor, tokom kretanja, trčanje, igranje)
- 6. 3. 130. Soba (radna soba)
- 6. 3. 134. Struganje (snažno trljanje, češanje, ribanje)

Predlog lekova prema izabranim simptomima:



Zaključak: Verifikovano!

PRIMER 2 - HELMUTH VON SYDOW, HAHNEMANNOV PRVI SLUČAJ

Anamneza:

Vešerka, stara 40 godina, nije mogla da radi i zarađuje za život, kada je došla kod mene 1.9.1815. njeni simptomi su bili: Pri svakom pokretu, a posebno pri svakom koraku, a još gore ako napravi pogrešan (lažan) korak, ima osećaj udarca (šoka) u želucu, odmah ispod vrha grudne kosti, koji joj uvek dolazi sa leve strane. Kada leži ona je sasvim dobro, i tada nema bola niti sa strane, ni visoko gore u želucu. Ne može da spava posle 3 sata ujutru. Ona ima apetit, ali kada malo pojede muka joj je. Posle jela skuplja joj se voda u ustima i curi napolje kao kisela pljuvačka. Veoma često, posle svakog obroka podriguje na prazno (podriguje vazduh). Raspoloženje joj je ljutito, razdražljivo. Kada je bol jak, obliva je znoj. Menstruacija je došla sasvim na vreme, pre dve nedelje. Drugih simptoma nema.

Prepisani lek: 1 kap matične tnkt. Bryoniae.


Epilog: Bolesnica nije došla na kontrolu. Kada je Hahnemann obilazio svoga prijatelja koji je stanovao u njenoj blizini, obišao je i pitao zašto se nije javljala. Odgovor je bio: „Već posle par dana bilo mi je bolje i mogla sam da radim; i zašto bi sirota žena išla kod dokora samo da mu kaže kako je bolje, kada ima važniji i preči posao, i mora da radi da bi zaradila za život?“

Izbor simptoma iz Boenninghausenovog terapijskog priručnika, prema uzetoj anamnezi:

Rbr. Simptoma	Šifra Simptoma	Opis Simptoma
1	1.1.16	Razdražljivost, ljutnja, agresivnost
2	2.1.3	Pretežno levo
3	2.20.1	Podizanje želudačne tečnosti
4	2.20.3	Podrigivanje uopšte
5	2.20.6	Sakupljanje kisele tečnosti u ustima
6	2.21.1	Gađenje
7	2.23.2	Gornji deo trbuha (epigastrijum)
8	3.1.261	Trzanje (grčevi, kontrakc.) u unutrašnjim delovima
9	3.1.262	Trzaji, (spazmi, konvulzije, potresi its.)
10	4.1.19	Nesanica posle ponoći
11	5.6.10	Prateći simptomi: uz znojenje - lako se iznoji
12	6.2.56	Tokom hoda
13	6.2.78	Pogoršanje posle jela
14	6.2.102	Kretanje pogoršava (ova rubrika nema lekova)
15	6.2.109	Kretanje - lažno (pogrešno) - loš korak, pogoršava
16	6.2.390	Stupanje - oštro koračanje (isto kao gore) pogoršava
17	6.3.48	Ležanje poboljšava

Verifikacija pomoću MyHomeoSofta:

Spisak izabranih (prepoznatih) simptoma:



MyHomeoSoft

O programu


Pacijent: Na dan:

Izabrano simptoma pacijenta ili od ukupnog broja simptoma u Repertorijumu.

Simptomi pacijenta

- 1. 1. 16. Razdražljivost (ljutnja, agresivnost, žestina, sklonost žestokom reagovanju)
- 2. 1. 3. ● pretežno levo
- 2. 20. 1. Podizanje želudačne tečnosti (gorke ili kisele)
- 2. 20. 3. Podrigivanje
- 2. 20. 6. Sakupljanje (kisele) tečnosti u ustima (lučenje kisele pljuvačke)
- 2. 21. 1. Gadjenje
- 2. 23. 2. Gornji deo trbuha (Epigastrijum)
- 3. 1. 261. Trzanje, (grčevi, kontrakcije, spazmi) u unutrašnjim delovima
- 3. 1. 262. Trzaji (spazmi, konvulzije, klonični grčevi, potresi, napadi udari, uvrtanja)
- 4. 1. 19. ● posle ponoći
- 5. 6. 10. ● veoma lako se oznoji
- 6. 2. 56. ● tokom hoda
- 6. 2. 78. ● posle jela
- 6. 2. 102. § Kretanje
- 6. 2. 109. ● prividno (lažno)
- 6. 2. 390. Stupanje (oštro koračanje)
- 6. 3. 48. Ležanje

Predlog lekova prema izabranim simptomima:



Zaključak: Verifikovano!

PRIMER: 3 - HELMUTH VON SYDOW, HAHNEMANNOV DRUGI SLUČAJ

Anamneza:

Hahnemannov prijatelj, činovnik, blage, mirne i tihe prirode, od prošlog proleća žalio se na kiselo podrigivanje i kiselo povraćanje, tako da nije mogao nekoliko nedelja da jede i preležao je neko vreme u krevetu uz dijete dok se to privremeno nije smirilo, i u jesen se sve obnovilo. Osim kiselog podrigivanja i povraćanja, ima osećaj da je stomak prepunjen. Svi simptomi su gore uveče, a posebno noću usled čega mu je san poremećen i budi se noću. Sporedne tegobe su mu: čudan osećaj praznine u glavi i izražena osetljivost na buku.

Prepisani lek: Puls. C 30, jedna doza.


Epilog: Došlo je do pogoršanja tegoba koje je trajalo 2 dana, a zatim do prestanka svih tegoba i to stanje se odžava već dve godine.

Izbor simptoma iz Boenninghausenovog terapijskog priručnika, prema uzetoj anamnezi:

Rbr. Simptoma	Šifra Simptoma	Opis Simptoma
1	1.1.11	Plemenistost, blagost, popustljivost
2	2.2.1	Unutrašnjost glave, uopšte
3	2.20.1	Podizanje želudačne tečnosti
4	2.20.3	Eruktacija
5	2.20.5	Gorušica
6	2.22.1	Povraćanje uopšte
7	2.23.15	Želudac
8	3.1.129	Nadukenost, otok uopšte
9	3.1.133	Napetost (tenzija) u unutrašnjim delovima
10	3.1.190	Osećaj praznine (šupljine)
11	4.1.20	Razne tegobe izazivaju nesanicu
12	6.1.6	Pogoršanje uveče
13	6.1.7	Pogoršanje noću
14	6.2.408	Šumovi, buka, larva pogoršavaju

Verifikacija pomoću MyHomeoSofta:

Spisak izabranih (prepoznatih) simptoma:



MyHomeoSoft

O programu


Pacijent: Na dan:

Izabrano simptoma pacijenta ili od ukupnog broja simptoma u Repertorijumu.

Simptomi pacijenta

- 1. 1. 11. Plemenitost (blagost, ljubaznost, popustljivost)
- 2. 2. 1. Unutrašnjost glave, uopšte
- 2. 20. 1. Podizanje želudačne tečnosti (gorke ili kisele)
- 2. 20. 3. Podrigivanje
- 2. 20. 5. Gorušica
- 2. 22. 1. Povraćanje uopšte
- 2. 23. 15. Želudac
- 3. 1. 129. Naduvenost (podnadulost, otok) uopšte
- 3. 1. 133. ● u unutrašnjim delovima
- 3. 1. 190. Osećaj praznine (šupljine)
- 4. 1. 20. ● različite tegobe izazivaju nesanicu
- 6. 1. 6. Uveče
- 6. 1. 7. Noću
- 6. 2. 408. Šumovi (buka, larva, govor drugih)

Predlog lekova prema izabranim simptomima:



Zaključak: Verifikovano!

PRIMER 4 - HELMUTH VON SYDOW

Anamneza:

Devojčica od 5 god ima dijareju. Ima oko 10 stolica dnevno. Stolica jako zaudara, sadrži parčiće nesvarene hrane, kao da nesvarena hrana prolazi kroz nju, neizmenjeno. Žali se kako je zadnjica (čmar) peče posle stolice. Dete izgleda dobro, za sada nema znake dehidracije, nema malaksalosti, nema žeđi više nego normalno, ponaša se normalno. I majka i dete su bili u restoranu i jeli Pizzu. Posle toga je sve nastalo. Majka ima samo loš osećaj i krčanje u trbuhu, a dete dijareju.

Prepisani lek: Ars. 30c. dve doze.


Epilog: Dijareja prestala.

Izbor simptoma iz Boenninghausenovog terapijskog priručnika, prema uzetoj anamnezi:

Rbr. Simptoma	Šifra Simptoma	Opis Simptoma
1	2.27.1	Proliv
2	2.27.20	Nesvarena hrana (u stolici)
3	2.27.26	Zaudara (stolica)
4	2.28.1	Čmar, uopšte (peče posle stolice)
5	6.2.226	Pokvareno meso, pogoršanje
6	6.2.389	Posle stolice, pogoršanje.

Verifikacija pomoću MyHomeoSofta:

Spisak izabranih (prepoznatih) simptoma:




The screenshot shows the MyHomeoSoft application window. At the top, it says "O programu". Below that, there are input fields for "Pacijent: Primer 4" and "Na dan: 29. 8. 2008". A summary line states: "Izabrano 6 simptoma pacijenta ili 0,2 % od ukupnog broja simptoma u Repertorijumu." Below this is a list of symptoms under the heading "Simptomi pacijenta":

- 2. 27. 1. Proliv (dijareja)
- 2. 27. 20. • nesvarena hrana
- 2. 27. 26. • zaudara (neprijatnog mirisa)
- 2. 28. 1. Čmar uopšte
- 6. 2. 226. • pokvareno meso (danas isto: transfuzija krvi)
- 6. 2. 389. • posle stolice

At the bottom left, there is a button labeled "Pocetak".

Predlog lekova prema izabranim simptomima:



Zaključak: Verifikovano!

PRIMER 5 - HELMUTH VON SYDOW

Anamneza:

Žena stara 33 godine, dvoje dece, razvedena. Dolazi zbog straha od karcinoma. Na cervikalnom brisu nađen Papanicoulau grad. IV. Nadležni ginekolog predlaže histerektomiju. Ona hoće da se uda ponovo, i da ima još dece. Pita, može li se nešto uraditi.

Ispitivanje po sistemima:

Crnka, čvrste građe. Oči: ne vidi dobro u mraku, teško joj je da vozi kola i da ocenjuje rastojanja, ne vidi sasvim tačno. Nos: uvek zapušten, diše na usta. Kao dete, dva puta su uklanjani polipi iz nosa. Zubi: loši, karijes, dosta veštačkih zuba. Desni krvave povremeno. Usne suve. Koža: suva, bradavice po leđima i grudnom košu. Grudni koš: disanje povremeno otežano, uz gušenje kada je nervozna i uzbuđena. Srce: česte palpitacije, što se posebno pojačalo posle razvoda. Uz palpitacije, odn. posle njih, naleti toplote. Iznenadni napadi znojenja a onda drhtanje celog tela. Zbog toga je išla na psihoterapiju ali nije joj pomoglo. Palpitacije se javljaju kada telefon naglo zazvoni, ili kada deca zazvone na vratima, kada sa vraćaju kući. Takođe nekada probadi u predelu srca. Probadanje u plućima kada diše. Želudac: ne može da pije kafu, ne podnosi miris ananasa nit sme da ga jede. Kada jede, brzo se zasiti, ali je opet gladna kroz 10 minuta. Ako ogladni, dobija glavobolju i „ne oseća se bistro“ u glavi. Stolica: dijareja posle soka od jabuka. Izraženi hemoroidi. Bešika: iznenadan nagon da mokri, četo, nezavisno od unošenja tečnosti. Menstruacija: regularna, traje 5 dana. Krv tamna, nekada sa koagulacijama. Izražen premenstrualni sindrom koji se javlja nedelju dana pre početka krvavljenja, sa bolom u leđima i slabinama, grčevima u materici. Tada ima impuls da radi više nego što je uobičajenao. Dojke joj tada oteknu, sa ubadajućim bolovima. Kada menzes počne, žestoki grčevi u materici. Osim toga, stalna leukoreja u većoj količini, mlečnog izgleda. Za vreme trudnoće: imala je jače izraženu želju za seksualnim odnosima. Dosta se znoji kada se emocionalno uznemiri, i kada je pod stresom. Znoj miriše loše. Um: nervozna, osetljiva više na poznanike, decu, na prijatelja sa kojim sada živi, a onda se kaje i žao joj je posle toga. Pamćenje loše, sve zaboravlja. Koncentracija loša. Plačljiva, mnogo plače posebno par dana pred menzes. Ima vrtoglavicu, oseća se nesigurno kaada okreće glavu, ne može da gleda sa visine svoga stana (IV sprat) nadole, dobija vrtoglavicu. San: ne može opet da zaspri kada se jednom probudi. Dečje bolesti: šarlah u 5 godina, zauške u 7 rubeola u 4, vakcinacija se nije primila, tonzile uklonjene u 12 god. Porodična anamneza: majka ima dijabet poslednje 4 godine, sa ulceracijom na nozi, baka umrla od karcinoma, ostali zdravi. Njena deca su zdrava.

Fizikalni nalaz:

bradavice po leđima i grudnom košu. Nos zapušten. TA 140/80. Srce i pluća b.o. Puls normalan. Ostalo b.o.

Prepisani lek: Phos. 30, četiri dana. Zatim, kroz dva meseca jedna doza Phos. 200. Zatim, posle naredna četiri meseca jedna doza Phos. M, pa kroz narednih šest meseci Phos. 10M.


Epilog: Nakon kompletne terapije postignut definitivni uspeh.

Izbor simptoma iz Boenninghausenovog terapijskog priručnika, prema uzetoj anamnezi:

Rbr. Simptoma	Šifra Simptoma	Opis Simptoma
1	1.3.2	Pamćenje slabo
2	1.4.4	Vrtoglavica
3	2.5.33	Vid zamagljen
4	2.9.1	Opstruktivna kijavica
5	2.27.1	Dijareja
6	2.34.4	Seksualna želja jaka
7	2.36.6	Vaginalni sekret mlečnog izgleda
8	2.37.13	Gušenje (opresija disanja)
9	2.41.3	Unutrašnji organi grudnog koša
10	2.41.6	Srce i prdeo srca
11	3.1.200	Probadanje u unutrašnjim delovima
12	3.2.12	Palpitacije
13	3.7.10	Bradavice
14	3.7.131	Pendularni fibromi – polipi
15	4.1.3	Ne može da zaspi posle buđenja
16	5.5.8	Vrućina u naletima
17	5.6.14	Prateće pojave uz znojenje – strah
18	5.6.47	Znoj zaudara
19	6.2.78	Posle jela, pogoršanje
20	6.2.148	Pre menstruacije, pogoršanje
21	6.2.149	Na početku menstruacije, pogoršanje
22	6.2.170	Mrak (tama) pogoršanje
23	6.2.259	Mentalni napor (stres) pogoršanje
24	6.2.423	Jake emocije, pogoršanje

Verifikacija pomoću MyHomeoSofta:

Spisak izabranih (prepoznatih) simptoma:



MyHomeoSoft

O programu


Pacijent: Na dan:

Izabrano simptoma pacijenta ili od ukupnog broja simptoma u Repertorijumu.

Simptomi pacijenta

- 1. 3. 2. Slabo
- 1. 4. 4. Vrtoglavica (vertigo)
- 2. 5. 33. ● magla (veo, zastor)
- 2. 9. 1. Opstruktivna kijavica
- 2. 27. 1. Proliv (dijareja)
- 2. 34. 4. Seksualna želja jaka
- 2. 36. 6. ● mlečnog izgleda
- 2. 37. 13. Gušenje (nedostatak daha, dispnea)
- 2. 41. 3. Unutrašnji organi grudnog koša, uopšte
- 2. 41. 6. Srce i okolina srca - Pericardium
- 3. 1. 200. ● u unutrašnjim delovima
- 3. 2. 12. Palpitacije (lupanje srca) uopšte
- 3. 7. 10. Bradavice (polipi, papilomi)
- 3. 7. 131. ● pendularni fibrom (polip)
- 4. 1. 3. ● nemoguće je da se zaspi posle buđenja
- 5. 5. 8. Toplota (vrućina) u naletima
- 5. 6. 14. ● strah
- 5. 6. 47. ●● zaudara
- 6. 2. 78. ● posle jela
- 6. 2. 148. ● pre menstruacije
- 6. 2. 149. ● na početku menstruacije
- 6. 2. 170. Mrak (tama)
- 6. 2. 259. ● duha (uma, mentalni napor, STRES!)
- 6. 2. 423. ● jake emocije, uopšte

Predlog lekova prema izabranim simptomima:



Zaključak: Verifikovano!

PRIMER 6 - HELMUTH VON SYDOW

Anamneza:

Žena 35 godina, službenica, neudata, bez dece, živi sama. Dolazi zbog lupanja srca, posebno kada treba da zaspi. Išla je kod više lekara i ništa joj nije pomoglo. Možda je to zbog njene strume, što uzima L-Thyroxin 100 IJ dnevno, ali je specijalista rekao da mora da ga uzima i tu se ništa ne može.

Ispitivanje po sistemima:

Dosta peruti. Perut uvek bela, jače opada kada je pod stresom. Takođe pod stresom se javlja glavobolja, kao udarci čekićem. Oseća se dosta često nestabilno, hoće da se zanese u levu stranu i nekada mora da se uhvati za nešto da uspostavi ravnotežu. Oči: suze na vetru i kada izađe iz stana na hladan vazduh. To je posebno loše zimi, kada je hladno i vetrovito. Često vidi crne tačkice pred očima, što joj smeta i uznemirava je. Glas je promukao ujutru. Iz nosa joj, posebno ujutru kada se probudi curi sluzav beli sekret. Ono što prvo mora da učini je da izduva nos. Glas je takođe promukao ujutru. Desni krvave povremeno, pri pranju zuba.

Kada je pod stresom, ima probadajuće bolove u predelu želuca. Voli mleko, mora da popije najmanje ½ litra dnevno, voli jake ukuse, kreker, čips, soja sos i slično.

Srce lupa kada krene da spava, što joj mnogo smeta i plaši je, a onda srce počinje udara jako što dovodi do panike.

Često mora da seče zanoktice na prstima ruku i nogu.

Zimogrožljiva je, ne može da se ugreje, uvek joj je hladno. Promaju podnosi vrlo teško, od toga se javlja jeza.

Menzes se javio u 13 godina. Pre menstruacije otok grudi, osećaj vučenja u donjem trbuhu, bol u leđima, slabinama, nekada bol u predelu genitalija, oseća kao da će joj sve ispasti napolje. Za vreme menzesa depresija, i tada dosta plače. Menzes pojačan tokom noći, dok je preko dana odliv zbnatno slabiji.

Voli da je sama, ne voli društvo, ne može da plače pred drugima, nije čak plakala ni na pogrebu svoje majke. Ali ako je sama može da plače. Ali to ne želi da pokaže.

Ne može da se oslobodi misli o neprijatnim stvarima, stalno joj se vrte u glavi. Nekada zbog toga i ne može da spava. Ujutru se budi umorna, spava u prekidima i nastavcima, često se budi noću.

Znoji se mnogo i lako, znoj ne miriše. Znoji se posebno ispod pazuha kada je uzbuđena. Ranije bolesti: male boginje u 6. godini, apendektomija u 13., prelom noge pri padu, u 15. godini. Porodična: majka dijabetičar, bubrežni bolesnik umrla nedavno. Otac ima dijabet i Raynad-ovu bolest.

Prepisani lek: Nat–m. 30c, 4 dana, 2 x 1 doza. Za mesec dana dat: Nat–m. 200c, jedna doza. Za mesec dana Nat-m. 1M, jedna doza. Kontrolni pregled kroz 3 meseca.

Epilog: Tegobe nestale, dalja th. nije potrebna.

Izbor simptoma iz Boenninghausenovog terapijskog priručnika, prema uzetoj anamnezi:

Rbr. Simptoma	Šifra Simptoma	Opis Simptoma
1	1.1.20	Tuga (depresija, melasnholija, plačljivost)
2	1.4.4	Vrtoglavica
3	2.2.1	Unutrašnjost glave uopšte
4	2.4.16	Suze
5	2.5.36	Muscae volantes („leteće mušice“ pred očima)
6	2.9.10	Sekrecija iz nosa, sluzava
7	2.18.16	Želi mleko
8	2.23.7	Mali trbuh
9	2.40.16	Glas promukao
10	2.41.6	Srce i okolina
11	2.42.6	Štitasta žlezda
12	3.1.104	Kucanje, lupanje (kao čekićem)
13	3.1.107	Udaranje (tmulo lupanje) u unutrašnjim delovima
14	3.1.199	Probadanje (u spoljnim delovima)
15	3.1.284	Vučenje naniže
16	3.2.12	Palpitacije
17	3.2.13	Palpitacije sa strahom
18	4.1.2	Buđenje tokom noći
19	4.1.12	San neokrepljujući
20	5.6.10	Lako se oznoji
21	6.1.1	Pogoršanje ujutru
22	6.2.50	Hladnoća uopšte pogoršava
23	6.2.148	Pre menstruacije pogoršanje
24	6.2.150	Tokom menstruacije pogoršanje
25	6.2.259	Naprezanje uma i duha (stres) pogorš.
26	6.2.427	Ljudi (društvo) pogoršanje
27	6.2.443	Strah (užas, zaplašenost), pogoršanje
28	6.2.523	Zima (zimsko vreme) pogoršanje

Verifikacija pomoću MyHomeoSofta:

Spisak izabranih (prepoznatih) simptoma:

MyHomeoSoft

O programu


Pacijent: Na dan:

Izabrano simptoma pacijenta ili od ukupnog broja simptoma u Repertorijumu.

Simptomi pacijenta

- 1. 1. 20. Tuga (depresija, loše raspoloženje; Vidi i: melanholija, plačljivost)
- 1. 4. 4. Vrtoglavica (vertigo)
- 2. 2. 1. Unutrašnjost glave, uopšte
- 2. 4. 16. Suze
- 2. 5. 36. ● muscae volantes (leteće mušice)
- 2. 9. 10. ● sluzava
- 2. 18. 16. Mleko
- 2. 23. 7. Mali trbuh (uz pelvične organe) uopšte
- 2. 40. 16. ● promukao
- 2. 41. 6. Srce i okolina srca - Pericardium
- 2. 42. 6. Štitasta žlezda
- 3. 1. 104. ● kao čekićem (čukanje, lupkanje)
- 3. 1. 107. ● udaranje (tmulo lupanje) u unutrašnjim delovima
- 3. 1. 199. Probadanje (probodi, ubodi, lancinacija) u spoljašnjim delovima
- 3. 1. 284. ● ● naniže
- 3. 2. 12. Palpitacije (lupanje srca) uopšte
- 3. 2. 13. ● praćeno strahom
- 4. 1. 2. ● često, tokom noći
- 4. 1. 12. ● neokrepljujući
- 5. 6. 10. ● veoma lako se oznoji
- 6. 1. 1. Ujutru
- 6. 2. 50. Hladnoća uopšte
- 6. 2. 148. ● pre menstruacije
- 6. 2. 150. ● tokom menstruacije
- 6. 2. 259. ● duha (uma, mentalni napor, STRES!)
- 6. 2. 427. ● ljudi (društvo)
- 6. 2. 443. ● strah (užas, zaplašenost)
- 6. 2. 523. Zima (kao mraz, hladnoća; vidi i: groznica sa jezom)

Predlog lekova prema izabranim simptomima:



Zaključak: Verifikovano!

LITERATURA:

1. Miloš Popović: "Boenninghausenov terapijski priručnik", Beograd, 2008.
2. Sydow H: "Learning Classical Homeopathy: Repertorising and Practical Application", B. Jain Publ., New Delhi, 1999.